



*Paseo Geológico por Córdoba.*

*Por Luis Ángel Alonso Matilla.*

*Archivo 4.*

Laguna del Conde y Alcaudete. (por Manuel Priego Rodríguez-Google)





*Amanecer entre nieblas y olivos en Montilla. ¿Y las piedras? En otro momento.*

(por gualay-google)



*Amanecer entre montañas en Córdoba y ver volar la luz.. en Luque, por ejemplo.*

(por rafa-el-google)






Calizas y/o dolomías del Liásico, Jurásico Inf.  
Luque, Córdoba. (por Mayid Hassam-Google)

Para la realización de este **archivo 4 del Paseo Geológico por Córdoba** se debe armar uno de mucha paciencia, dada la poca información fotográfica y los inmensos campos y dehesas, pero es divertido por su gran y misteriosa variedad de paisajes. Ojalá te guste.

Como siempre, solo he empleado las imágenes de Google, para que tu puedas ir comprobando y animándote a ir al campo y ampliar estas maravillas. Y también he podido contar con la información del IGME por medio de las siguientes Hojas a escala 1:50.000. La Campana, 964; Écija, 965; Montilla, 966; Baena, 967; Alcaudete, 968; El Rubio, 987; Puente Genil, 988; Lucena, 989; Alcalá La Real 990; Benamejía, 1006 y Rute 1007. (Muchas Hojas en un solo archivo.. Ve a ampliarlo.)

Un saludo y hasta siempre. Luis Angel Alonso Matilla.





Entornos de la provincia de Córdoba en las Hojas de La Campana, 964 y de Ecija, 965. Sevilla - Córdoba





En el Plio-Cuaternario al NE del cerro Liñan, Córdoba. NE Hoja de La Campana





En el Plio-Cuaternario al NE del cerro Liñan, Córdoba. NE Hoja de La Campana



En el Arroyo Madre de Fuentes. En el Plio-Cuaternario al NE del cerro Liñan, Córdoba. NE Hoja de La Campana





Tras lluvias intensas, en el Arroyo de La Cabra, al SW de La Paz, Córdoba. NE Hoja de Écija. (por Ramarvid-Google)



En el Plio-Cuaternario al SW de La Paz,  
Córdoba., Cortijo El Guiral. NE Hoja de Écija





En los Terciarios y Plio- Cuaternarios cordobeses del NE de La Hoja de Écija.





Terciarios y Pliocuaternarios de La Guijarrosa.  
Córdoba. NE Hoja de Écija. (por Guijarrosa-google)





Campiñas en el Terciario-Pliocuaternalio de Santaella, Córdoba. E Hoja de Écija. (por Ramarvid-Google)





Mioceno Sup, Terciario. Desde el Camino de Los Antojos, Santaella, Córdoba. E Hoja de Écija. (por Ramarvid-Google)





Río Cabra a su paso por el Cortijo Donadío, en Santaella, Córdoba. SE Hoja de Écija. (por Juan Jesús Molero-Google)





Quien diría que fuese el Río de Cabra a su paso por el SE de La Montilla, Córdoba. SE Hoja de Écija





• Fernán Núñez

• San Sebastián de los Ballesteros

• La Rambla

• Montilla

• Santaella

Andalucía

• Aguilar de la Frontera





Panorámica de los Terciarios- Cuaternarios, desde Messiniense, Mioceno, Terciario, de La Higuera, Santaella, Córdoba. NW Hoja de Montilla. (por Ramarvid-Google)





Pequeños cerros en los Oligocenos- Miocenos, Terciario, en Montemayor, Córdoba. NE Hoja de Montilla. (por Cdelpozuelo-Google)





Vega del Salado desde los Terciarios del SW de La Rambla, Córdoba.  
Centro W Hoja de Montilla. (por Juanma\_Jiménez-Google)





El Messiniense, Terciario, en el W de Montilla, Córdoba.  
Centro E Hoja. (por luquysoft-google)





Dispersión en el trazado del curso del Arroyo del Salado en terrenos llanos. SSW de Montalbán de Córdoba. SW Hoja.






Piedra Luenga y Aguilar de La Frontera. Dolomías/calizas y areniscas rojas Triásico. .SE Hoja de Montilla. (por Achiwoski-Google)





Margas algo arenosas del Andaluciense, Mioceno, Terciario.  
SE de Montalbán de Córdoba. Centro NW Hoja de Montilla.






Comienzo de acaravamiento en las margas algo arenosas del Andaluciense, Mioceno, Terciario. SE de Montalbán de Córdoba. Centro NW Hoja de Montilla.





Los Terciarios y Cuaternarios desde el N de Cerro Macho, Mesozoico.  
SE de Montilla, Córdoba. SE Hoja. (por Montilla MTB-Google)





Entorno en las Hojas de Baena, 967, y parte W de la de Alcaudete, 968. Córdoba - Jaén.





Cauce de un pequeño arroyo en las margas blancuecinas del Mioceno, Terciario. Zona de Cerro Baeza, Baena, Córdoba. NE Hoja. (por mdotter-google)





Margas blanquecinas del Mioceno, Terciario, con cárcavas. N de Baena, Córdoba. NE Hoja.





Olivos y olivos.. y viñedos. En el NW de Baena, Córdoba.  
Meso y Cenozoicos. NE Hoja. (por viajeroandaluz-google)





Embalse de Vadomojón- Río Guadajoz. Córdoba-  
Jaén. NE Hoja de Baena. (por Espartero-Google)





Embalse de Vadojón- Río Guadalquivir. Córdoba- Jaén. NE Hoja de Baena.



Desde aliviadero. (por Manuel Prieto Rodríguez-Google)





Grandes extensiones del S de Córdoba nos recuerdan Jaén por sus mares de olivares. En Terciarios del NW de Fuente-Tojar, SW Hoja de Alcaudete. (por beticano-a-google)





En las margas del Mioceno, Terciario, al NW de Fuente-Tojar, SW Hoja de Alcaudete.





En zona de brechas con olistolitos, del Langhiense, Mioceno, Terciario. N de Campo Nube, Córdoba. SW Hoja de Alcaudete.





En zona de brechas con olistolitos, del Langhiense, Mioceno, Terciario. N de Campo Nube, Córdoba. SW Hoja de Alcaudete.





En zona de brechas con olistolitos, del Langhiense, Mioceno, Terciario. N de Campo Nube, Córdoba. SW Hoja de Alcaudete.





Laguna del Condado del Salobral, en Luque, Córdoba. SE Hoja de Baena. (por Manuel Priego Rodríguez-Google)





Laguna del Salobral, en el N de Luque, Córdoba,  
SE Hoja de Baena. (por mamoj-google)





Laguna del Conde- o del Salobral, en Luque, Córdoba.  
SE Hoja de Baena. (por Espartero-Google)





Calizas y/o dolomías del Liásico, Jurásico Inf.  
Luque, Córdoba. (por A Pradas-Google)





Calizas y/o dolomías del Liásico, Jurásico Inf. Cerro del Algarrobo, N de Luque, Córdoba. Centro S Hoja de Baena.





Arcillas del Triásico y las margas blancas arenosas del Mioceno, Terciario.. Se 'diferencian' mal con la vegetación. Desde Cerro del Algarrobo, N de Luque, Córdoba. Centro S Hoja de Baena.






Calizas/dolomías del Jurásico Inf. Desde el S de Zuheros, Córdoba. Castillo y Mirador Centro Sur Hoja de Baena. (por José Mariscal/pepemadrid-Google)







Cañón del Río Bailón, al S de Zuheros, Córdoba. Calizas/dolomías del Jurásico Inf. Centro S Hoja de Baena (por Ricardo Fimía-Google)





Jurásico Inf., del Cañón del Río Bailón, al S de Zuheros, Córdoba.  
Calizas/dolomías. Centro S Hoja de Baena (por leivamo-google)





Calizas/dolomías del Jurásico Inf. En el S de Zuheros, Córdoba. Centro S Hoja de Baena (por FJcuenca-Google)





Detalle de anterior: Cueva en las calizas/dolomías del Jurásico Inf. En el S de Zuheros, Córdoba. Centro S Hoja de Baena (por Colin Hughes-Google)





Calizas/dolomías del Jurásico Inf. En el SE de Zuheros, Córdoba. Centro S Hoja de Baena (por Ramarvid-Google)





Calizas/dolomías del Jurásico Inf. En el SW de Zuheros, Córdoba.  
Centro S Hoja de Baena (por Emilio Cáceres-Google)





Relieves Jurásicos en Los Llanos de Baena, Córdoba.  
Centro E Hoja. (por Manuel Priego Rodríguez-Google)





Margas y margocalizas del Mioceno Inf. E de Doña Mencía. Córdoba. SE Hoja de Baena.





Contacto discordante por falla. Imagen compuesta. Mioceno-Triásico. NW de Baena. Córdoba. NE Hoja.





Contacto discordante por falla. Mioceno-Triásico. NW de Baena. Junto imagen anterior. Córdoba. NE Hoja.






Oligocenos y Miocenos, Terciarios. Desde la subbética, en Luque, hacia Baena, Córdoba. En Luque. SE Hoja de B. (por iriad-google)





Formas cársticas en las calizas del Lias-Dogger, Jurásico, W de Luque, Córdoba. SE Hoja de Baena.(por Manuel Priego Rodríguez-Google)






Procesos cársticos en las calizas del Dogger, Jurásico Med., en el cauce del Río Bailón, en SW de Zuheros, Córdoba. S Centro Hoja de Baena. (por José Mariscal-Google)





Cañón del Río Bailón, en calizas del Dogger, Jurásico Med.  
Zuheros, Córdoba. S Centro Hoja de Baena. (por pântarhei-google)





Relieves del Jurásico y laderas verdes del Cretácico en Zuheros, Córdoba. S Hoja de Baena. (por palnic-google)






Cascada de Las Chorreras, entre calizas del Dogger, Jurásico Med.  
En Zuheros, Córdoba. SW Hoja de Baena. (por odin2-google)





Perspectiva desde el Sur-relieve realizado- de la depresión rellena de Terciario, al SW de Doña Mencía. Córdoba. S Hoja de Baena.





Entorno en las Hojas –E de la de El Rubio, 987, y la de Puente Genil. Sevilla - Córdoba.





Laguna del Donadío, en Santaella, Córdoba. NE  
Hoja de El Rubio. (por MontillaMTB-Google)





Laguna de Zóñar, y detalle. Aguilar de La Frontera, Córdoba. N Centro Hoja de Puente Genil. (por FJcuenca.-Fco. Javi../Cayetano7- Google)







Estacada del Llano

Los freáticos sub-superficiales en terrenos de los Miocenos, Terciario. Centro N Hoja de Puente- Genil. Córdoba.





En el Mioceno de Puente Genil y detalle, SE Cortijo de La Higuera. Centro W Hoja. (por eloylv-google)





Laguna de Tíscar. Al fondo Miocenos, Terciario. Puente Genil, Córdoba. E Centro de Hoja. (por Emilio Cáceres-Google)





Río Genil a su paso por Tíscar, Córdoba, W Hoja de Puente Genil. (por Emilio Cáceres-Google)





Meandro del Genil en Los Castellares. Córdoba. NW de Puente Genil. W de Hoja. (por Clemente JF-Google)





Estabilización de taludes de materiales arcillosos del Triásico.  
E Cortijo del Ingeniero, NE Hoja de El Rubio, Córdoba.





Por estas zonas de Córdoba campos y campos de olivos y viñedos en terrenos del Terciario. Moriles. Centro E Hoja de Puente Genil. (por jane93ecf-google)





..y en las amplias llanuras se miran entre sí los pueblos. Puente Genil. Córdoba. Centro W Hoja. (por Clemente JF-Google)





La campiña cordobesa desde Peñarubia, al NE de Cordobilla. Cretácicos y Terciarios en el SW Hoja de Puente Genil. (por David Cuenca-Google)






Embalse de Cordovilla, Córdoba. SW Hoja de Puente Genil. Sierra del Castillo, con calizas del Mioceno, Terciario. Entre Córdoba y Sevilla. (por David Cuenca-Google)





Embalse de Cordovilla, En el Río Genil. SW Hoja de Puente Genil. Entre Córdoba y Sevilla.





• Lucena

• Cabra

• Carcabuey

• Priego de Córdoba

Córdoba- Granada





Desde El Lobatejo, en Luque, Córdoba. Mesozoicos.  
NE Hoja de Lucena. (por Ramarvid-Google)





Hoya de Priego, Córdoba. Priego de Córdoba-en el centro-. NE Hoja de Lucena. (por pântarhei-google)





Pico Abuchite, S de Luque, Córdoba. Dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE Hoja de Lucena. (por G. Ortiz-Google)





¡Eso es atención por las calizas/dolomías, mesozoicas! En el NE de Cabra, Córdoba. NE Hoja de Lucena. (por Doble Jota-Google)





Relieves del Mesozoico. Sierras Horconera y Gallinera desde El Salmerón en el S de Carcabuey, Córdoba. Centro Hoja de Lucena. (por JJ\_Serrano-Google)





Relieves de calizas del Lias, Jurásico. Desde el camino de La Sierra de La Tiñosa, en Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por G. Ortiz-Google)





Calizas del Lias, Jurásico, del Tiñosa, desde El Bermejo. Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por malenoinusa-google)






Hacia los relieves calizos Liásicos y otros Jurásicos de Pico Bermejo, Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por malenoinusa-google)





Calizas Jurásicas, subiendo al Bermejo y Horconera. Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por malenoinusa/ greenpriego-google)






Calizas/dolomías, del Jurásico Inf y Med. Sierra de Horconera. Tajo Peñalisa. Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por dam69-google)





Dehesas en el Mioceno Inf., Campoaras- Campo de Aras.  
Córdoba. SW Hoja de Lucena. (por Juan Carlos Beato-Google)






Perspectiva desde el S.-relieve realizado- SE de Córdoba.





Cresta de la Sierra de Horconera. Dolomías del Lias, Jurásico Inf.  
Priego de Córdoba. SE Hoja de Lucena. (por jjguerrero-google)





Entorno NW Hoja de Alcalá La Real, 990. Córdoba- Granada –  
Jaén /Arroyo al S de Almedinilla, Córdoba. (por fdo fuentes-google)





Dolomías del Liasico Inf. Jurásico Inf. En Priego de Córdoba.  
NW Hoja de Alcalá la Real. Córdoba. (por dacostacats-google)





Arcillas versicolores y yesos del Triásico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.





Arcillas versicolores y yesos del Triásico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.





Margas y margocalizas del Cretácico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.





Detalle de anterior: Pliegues y fallas en las margas y margocalizas del Cretácico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.





Margas y margocalizas con carbón, del Cretácico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.






Margas y margocalizas con carbón, del Cretácico. E de Almedinilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá La Real.





Travertino en el Salto de la Cola del Caballo. S de Almedilla, Córdoba. NW Hoja de Alcalá la Real. (por Ricardo Fimia-Google)





Entorno Sur de Córdoba. NE Hoja de Benamejí, 1006, y Centro a Norte de la de Rute, 1077. Córdoba- Málaga- Granada.





Puente sobre el Río Anzur. NW Hoja de Rute, Córdoba. (por Woodrow1971-Google)





Arcillas, margas y yesos del Triásico. N Cortijo Hinojosa. Córdoba. NW Hoja de Rute.





Pliegues y fallas halocinéticas en las arcillas, margas y yesos del Triásico. N Cortijo Hinojosa. Córdoba. NW Hoja de Rute.





Arroyo de Las Herreras, La Hoz, Rute, Córdoba, por entre rocas carbonatadas del Lías, Jurásico Inf. NE Hoja de Rute. (por David y Juan/buqin- Google)





Río Genil a su paso por Jauja, Córdoba. NE Hoja de Benamejé. (por paco delgado bermudez-google)






Zona de deslizamientos en la A-45. Primeros movimientos. NW Hoja de Rute, Córdoba. N de Encinas Reales. (por Gabriel Campos-Google)







Taludes en las arcillas, margas y yesos del Triásico de la A-45. NW Hoja de Rute, Córdoba. N de Encinas Reales. Detalle.







Triásicos y Terciarios. Cerro Tocinito en Palencia, Córdoba.  
NE Hoja de Benamejil. (por Paco Canela –Google)





Calizas del Paleoceno, Terciario. SW de La Hoz. Córdoba. NW Hoja de Rute.






Zona fuertemente tectonizada al NE de El Tejar. Córdoba. SE Hoja de Benamejé.





Deslizamiento reciente en zona tectonizada en las dolomías Triásicas. NE de El Tejar, Córdoba. SE Hoja de Benamejí.





San Marcos

• Iznájar

Embalse de Iznájar. Córdoba – Granada-  
Málaga. Centro E Hoja de Rute.





Presa del Embalse de Iznájar. Córdoba – Granada-Málaga. Centro E Hoja de Rute. (por josuah-google)





Dolomías y calizas del Liásico, Jurásico Inf. Estribo derecho cerrada Embalse de Iznájar. Córdoba . Centro E Hoja de Rute. (por Paco Canela-Google)





Aguas carbonatadas —azules— en el Embalse de Iznájar. Córdoba .  
Centro E Hoja de Rute. (por Manuel Priego Rodríguez-Google)





En el Embalse de Iznájar. Córdoba . Centro  
E Hoja de Rute. (por yo-rafael-google)





*De Puente Genil a Lucena, de Loja a Benamejí.. Esa Andalucía eterna. Como los olivos.*





(por Páco Canela-Google)

*Campos y dehesas. Inmensidades de olivos.. y tardes doradas. Córdoba.*





(por rafael rosa-google)

*El campo siempre da . . . lo que tiene. Es muy de agradecer, no lo olvides.*





(por Almiñacar-Google)

... Y El Genil.





*Tuando aquellos árabes vinieron.. Bueno, que habrá que ir a ver Górdcha. Y si en Jurásico, mejor.*





*No siendo tu menos.. vete a verla. Hasta siempre desde Córdoba.*