



Cuenca Centro

por Luis Angel Alonso Matilla

(por jemalo-google)



..Cuantas Cuencas imaginadas por conocer.



(por Macu Rubio-Google)

Nos trajeron un río y una serie de luces espléndidas.

Paseémonos por **Cuenca Centro**. Para ello hemos de acompañarnos de los siguientes Mapas Geológicos a Escala 1:50.000- Tarancón, 607; Huete, 608; Villar de Olalla, 609; Cuenca, 610; Cañete, 611; Ademuz, 612; Camarena de La Sierra, 613; Horcajo de Santiago, 632; Palomares del Campo, 633; San Lorenzo de La Parrilla, 634; Fuentes, 635; Villar del Humo, 636; Landete, 637 y Alpuente, 638.

Y si te van gustando estos archivos empieza a pensar en localizar otros del mismo autor.

Un saludo

Luis Angel Alonso Matilla

Madrid

Guadalajara

Barajas de M

Cuenca

Belinchón

Toledo

16400 Tarancón

Tarancón


Entorno en la Hoja de Tarancón, 607. Cuenca



Zona de arcillas yesíferas del Vindoboniense Inf. Terciario. SW de Zarza de Tajo SW Hoja de Tarancón (por Juan Manuel-Google)



Zona de calizas y calizas margosas del Pontiense, Mioceno Sup. Terciario. N de Tarancón. S Hoja de T. (por Gatoland-Google)



© 2011 Cnes/Spot Image

© 2011 Tele Atlas

1304 m


Detalle de red hidrográfica superficial y sub-superficial en los Terciarios de la zona central E de la Hoja de Tarancón




El Espinazo ¿Cretácico Sup., en zona de cabalgamiento con Paleógeno.? Barajas de Melo. NE Hoja de Tarancón. (por antonio cortés gall.- Google)



Los Miocenos Sup. Del S de Zarza de Tajo. SW Hoja de Tarancón



Burdigaliense, Mioceno al SW de
Fuentidueña de Tajo. NW Hoja de Tarancón



Huete

Laguna de Navahonda

Campos del Paraíso

Torrejuncillo del

Entorno en la Hoja de Huete, 608. Cuenca



Cretácico Sup. Brechas y margas del Cretácico
Sup. Sierra de Altomira. NW Hoja de Huete



Calizas tectonizadas del Cretácico. W de Vellisca, Sierra de Altomira. NW Hoja de Huete



Centro y E del Terciario de la Hoja de Huete desde la Sierra de Altomira.



Arriba, los relieves de materiales del Cretácico de la Sierra de Altomira. Abajo, el Terciario. Perspectiva desde el E –relieve realizado.



En el Aragoniense, Mioceno, Terciario al S de Huete Centro Hoja de H.



Talud en el Mioceno, Terciario, al
S de Huete Centro Hoja de H.



Zona de yesos del Ageniense, Mioceno, Terciario, en sinforma.
Autovía: NE de Horcajada de La Torre. E Hoja de Huete.



Lagunas en Campos del Paraiso. (por FireBird-Google).W Hoja de Huete




Cerro Castillo-testigo- o Amasatrigo en E de Campos del Paraíso, SE de Olmedilla del Campo. Limos arcillosos conglomerados y areniscas Aragoniense, Mioceno, Terciario S Hoja de Huete. (por Macu Rubio-Google)



Limos y yesos Agenienses, y otros Terciarios. NE de Campos del Paraíso. S Hoja de Huete (por Robert109-Google)



Río de La Veguilla en Alcázar del Rey. SW Hoja de Huete (por Paco Vianco-Google)



Los Valdecolmenas

Jábaga

el Rey

Entorno en la Hoja de Villar de Olalla,609. Cuenca



Deslizamientos en el Cerro Hundido, Areniscas, arenas, arcillas, del Aragoniense, Mioceno, Terciario. E de Castillejo del Romeral. NW Hoja de Villar de Olalla (por Mariolegua-Google)



Villar del Saz de Navalón

Tonos claros de areniscas, arenas y margas, con yesos blanquecinos, del Oligoceno y Mioceno en Villar del Saz de Navalón. NE Hoja de Villar de Olalla.

© 2011 Cnes/Spot Im
© 2011 Tele Atlas

1588 m



Talud en areniscas, margas, arcillas del Oligoceno de
Castillejo del Romeral. NW Hoja de Villar de Olalla.



Areniscas, margas, arcillas del Oligoceno. Al E de Caracena del Valle. NW Hoja de Villar de Olalla.



Talud metaestable de areniscas, arenas, arcillas y margas del Mioceno, Terciario. SE de Villares de La Peñuela, SW Hoja de Villar de Olalla.




Areniscas, arenas, arcillas y margas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. Autovía Castilla La Mancha. SW de Jábaga. E Hoja de Villar de Olalla.



Margas, arcillas y yesos del Maastrichtiense-Paleoceno.
En Chillarón de Cuenca, SE Hoja de Villar de Olalla.



Desde el Paleógeno hacia el Cretácico Sup. NW
Arcos de La Cantera, NE Hoja de Villar de Olalla.



Mariana

Buenache de la Sierra

Cuenca

Palomera

Ar de Olalla



Eoceno, Terciario, frente al Caserío
de Embid. NW Hoja de Cuenca



Estabilización de talud en las margas y yesos de la Facies Garumniense.
Cretácico-Terciario. Al NW de Cuenca. W Hoja de Cuenca



Molino de La Torre. En el Río Júcar. SE de Mariana.
NW Hoja de Cuenca. (por Macu Rubio-Google)



Roca en equilibrio. Fm Dolomías de Ciudad Encantada, Turoniense, Cretácico Sup.
N de Buenache de la Sierra. N centro Hoja de Cuenca. (por jlopezarcas-google)



Afloramiento karstificado en los conglomerados calcáreos del Oligoceno
? al S de Mariana. NW Hoja de Cuenca. (por joluvava-google)




Lagunilla en El Renacuajo. Entre terrenos de descalcificación de las calizas del Dogger, Jurásico. NE Hoja de Cuenca. (por jlopezarcas-google)



Arcillas de descalcificación sobre la Formación Carbonatada de Chelva. Dogger, Jurásico Med. al E de Cerro del Toro. NE Hoja de Cuenca. (jlopezarcas-google)



Torca Rubia, Los Palancares, en Cretácico
Sup. (por eulogio-google) SE Hoja de Cuenca



El Ventorro

3.39 km

Zona de torcas sobre calizas dolomíticas y margas
del Turoniense, Cretácico Sup. SE hoja de Cuenca

© 2010



Borde exterior de torca en Cretácico Sup. Al N Hoya de Los Enebras. SE Hoja de Cuenca (por T.Catalá-Google)




Arroyo de la rambla de Palomera, entorno del Río Huécar, entre calizas y brechas del Cretácico Sup. W de Palomera. Centro Hoja de Cuenca. (por Mariano-Google)



CM-2105


Dolomías del Cretácico Sup.
en Cuenca. W Hoja de C.



Perspectiva –relieve realzado- desde el N de la ciudad de Cuenca hacia los barrancos de los Ríos Júcar y Huécar.



Cretácico Sup. Dolomías de Ciudad Encantada.
Meandros del Júcar, al N de Cuenca. W Hoja de C.



Cretácico Sup. Dolomías de Ciudad Encantada.
Meandros del Júcar, al N de Cuenca. W Hoja de C.



Cretácico Sup. Dolomías de Ciudad Encantada.
Meandros del Júcar, al N de Cuenca. W Hoja de C.






Calizas dolomíticas y margas del Troniense. Cretácico Sup. Junto la Dehesa de Santiago, Meandros del Júcar, al N de Cuenca. W Hoja de C.



Río Huécar. SE de Palomera. Centro W
Hoja de Cuenca (por Macu Rubio-Google)





Arroyo entre areniscas en facies Buntsandstein, Permo-Triásicas. S de Peña Bermeja. NW Hoja de Cañete. (por Perez Moya-Google)



Areniscas rojas en facies Buntsandstein, Permo-Triásicas. La Cabezuela. NW Hoja de Cañete. (por Perez Moya-Google)



Dolomías y calizas dolomíticas del Jurásico Inf. Liasico. N Huerta del Marquesado. N Hoja de Cañete. (por Alberto Asensio-Google)



Formación travertínica al N de Valdemorillo de La Sierra.
NW Hoja de cañete (por Alberto Asensio-Google)



Dolomías y calizas dolomíticas del Jurásico Inf. Liasico SW de Cañete.(por Alberto Asensio-Google) S Hoja de Cañete.



Al fondo Cretácico Sup. De Pinar del Medio. W de Huérguina. (por Alberto Asensio-Google) S Hoja de Cañete.




CÚ-V-5005

Calizas y margas del Barremiense, en F Wealdense.
Cretácico Inf. NW de Huerquina. SE Hoja de Cañete.



Calizas arcillosas, tableadas del Toarciense, Liásico, Jurásico Inf. NW de Huerguina. SE Hoja de Cañete.



Perspectiva – en relieves realzados- NW-SE de la zona NE de la Hoja de Cañete. Relieves Mesozoicos



Areniscas rojas en facies Buntsandstein, Permo-Triásicas. S de Cañete. S Hoja de Cañete. (por Alberto Asensio-Google)



Areniscas rojas en facies Buntsandstein, Permo-Triásicas. En Loma de Val de Gomez. SW de Cañete. S Hoja de Cañete. (por Alberto Asensio-Google)



Talud con calizas Mesozóicas y 'terra rossa' en la zona de falla.
Entrada W de Campillos Sierra. Centro N Hoja de Cañete



Areniscas rojas facies Buntsandstein,
Permo-Trías. S de Cañete. S Hoja de C.



Areniscas rojas facies Buntsandstein, Permo-Trías. S de Cañete. S Hoja de C.



Areniscas rojas facies Buntsandstein, Permo-Trías. S de Cañete. S Hoja de C.



Limolitas y arcillas con areniscas del Buntsandstein.
Triásico Inf. S de Cañete. S Hoja de C.



Cuenca

Salvacañete

Castielfabib

Libros

Teruel

Valencia

Ademuz


Casas Bajas




Dolomias y calizas del Cretácico Sup. Al N de El Cubillo, SW Hoja de Ademuz (por Gobe-Google)



Dolomías del Jurásico Med-Sup. Al SW de El Cubillo, SW Hoja de Ademuz (por Gobe-Google)



Perspectiva desde el SW-relieve realzado- de los afloramientos Mesozoicos de la Muela de El Cubillo, plegados y fallados. SW Hoja de Ademuz.



Veguillas de la Sierra

Hoya del Peral

Toledo Cuenca

Santa Cruz de la Zarza

Fuente de Pedro Naharro

Almendros

Torrubia del Campo

Horcajo de Santiago


Entorno en la Hoja de Horcajo
de Santiago, 632. Cuenca



En el Vindoboniense. Mioceno Sup. Zona de Los Almendros.
E Hoja de Horcajo de Santiago. (por morelamp-google)



Terciario desde el Cretácico Sup. al NW de Villarubio. NE Hoja de Horcajo de Santiago. (por Alberto de La Cruz G- Google)




Plioceno desde la Autovía del E.
NE Hoja de Horcajo de Santiago.



Red de drenaje sub-superficial y superficial en el Terciario del entorno N de Fuente Naharro y al SE de Tarancón, en la Hoja de Horcajo de Santiago.



Inestabilidad en los taludes en Paleógenos plegados y fallados, al E de Horcajo de Santiago. SE Hoja de H. S.



Torrejoncillo del Re

Palomares del Campo

Saelices

Zafra de Zánc

Montalbo

Laguna de El Hito

El Hito


Entorno en la Hoja de Palomares
del Campo, 633. Cuenca



Laguna de El Hito, al SW de Montalbo. S Hoja de Palomares del Campo. (por anakaki-google)



Acueducto del Cigüela en Huete. Traspase Tajo-Segura. Centro Hoja de Palomares del Campo. (por juan sanchez vizcain-google)



Perspectiva desde el E –relieve realzado- del centro W de la provincia de Cuenca.
Terciarios con bajos relieves, con locales afloramientos mesozoicos.




Margas de Alarcón y calizas Cretácico Sup. En Torre del Monje; Autovía del E. SE Hoja de Palomares del Campo.



Gunitado en las dolomías de Ciudad Encantada, Turonense, Cretácico Sup.
En Torre del Monje; Autovía del E. SE Hoja de Palomares del Campo.



Calizas y brechas calcáreas del Cretácico Sup. En imagen anterior. En la Autovía. SE Hoja de Palomares del Campo.



Cuenca

● Villarejo-Periesteban

● La F

● San Lorenzo de la Parrilla

● Villares del Saz

Entorno en la Hoja de San Lorenzo de la Parrilla, 634, Cuenca



Areniscas, margas, arcillas del Oligoceno -Mioceno, Terciario. En El Llano de La Calera desde Las Lomas. NW de Altarejos. Centro Hoja de San Lorenzo de la Parrilla. (por luiangcol-google)



Actuaciones agrícolas en el Terciario del SW de Altarejos. Escaso relieve.
Centro Hoja de San Lorenzo de la Parrilla. (por luiangcol-google)



Puente del Castellar sobre el Río Júcar, en Fresneda de Altarejos. SE Hoja de San Lorenzo de la Parrilla. (por Olcade-Google)


Espléndido. Para verlo en vivo



Areniscas, margas, arcillas del Oligoceno -Mioceno, Terciario. Al SW de Huerta de La Obispalía. NW Hoja de San Lorenzo de la Parrilla. (Al fondo el pueblo)



Areniscas, margas, arcillas del Oligoceno -Mioceno, Terciario. Al SW de Huerta de La Obispalía. Junto Barranco Río Zánacara. W Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



Vega del Río Záncara. W Hoja
de San Lorenzo de la Parrilla.



Areniscas, arenas, arcillas, margas, del Mioceno, Terciario.
W de Barbalimpia. N-E Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



Areniscas, margas, arcillas del Oligoceno -Mioceno, Terciario.
W de Barbalimpia. N-E Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



El Río Júcar a su paso por La Vuelta del Egidillo. S de Villar de Olalla. NE Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.




Areniscas, margas, arcillas y conglomerados subordinados del Oligoceno -Mioceno, Terciario. El Palancar de Abajo. N-E Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



Conglomerados poligénicos, areniscas, arenas. Mioceno, Terciario.
W de Cerro del Castillo. NE Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



Campos con arcillas de descalcificación al W de El Collado de La Cantera. SE Hoja de San Lorenzo de la Parrilla.



Arcas

Cañada del

Fuentes 16193 Fuentes

Re


erra de Las Vegas



Laguna al SE de Ballesteros. NW Hoja de Fuentes. (por jlopezarcas-google)



Barranco al N de Valdeganga de Cuenca. Dolomías del Cretácico Sup. NW Hoja de Fuentes. (por luiangcol-google)



Laguna Ojo de La Corva. N de Fuentes. N Centro Hoja de Fuentes. (por Javibancero-Google)



(por Hans v K-Google)

Serranía de Cuenca desde Arcas



Fuentes desde El Talayuelo: Terciario (hasta la población); hasta el fondo -Cretácicos). N Centro Hoja de Fuentes. (por Javibancero-Google)



Laguna de Los Cedazos. SW de Las Zomas. N Centro
Hoja de Fuentes. (por Javibancero-Google)



(por javibancero-google)

Cuando la Tarde se posa en Cuenca.



Dolomías del Cretácico Albiense-Cenomaniense. Cañada del Hoyo, Zona de Los Palancares. (por serenade09-google)




Laguna al S de Cañada del Hoyo, entre calizas del Cretácico. NE Hoja de Fuentes (por Labarta-Google)



Lagunilla del Tejo, al NE de Cañada del Hoyo, entre calizas del Cretácico. NE Hoja de Fuentes (por marathonio-google)



Paisaje con predominio de materiales del Cretácico- y algo de Cuaternario en depresión del pueblo- desde el S de Reillo. E Hoja de Fuentes. (por Alfonso Ortega Toral-Google)




Las largas estructuras anticlinales y sinclinales de las Hojas de Fuentes y Valera de Abajo.



Arcillas, yesos, areniscas del Oligoceno. Terciario. Al W de El Talayuelo SE de Arcas. NW Hoja de Fuentes.



Falla menor en las arcillas, yesos, areniscas del Oligoceno.
Terciario. Al W de El Talayuelo SE de Arcas. NW Hoja de Fuentes.



Dolomías y margas dolomíticas del Turoniense-Coniaciense, Cretácico Sup. Al E de Casa de la Dehesa. Centro Hoja de Fuentes




Taludes en las brechas calizo-dolomíticas y dolomias con textura de carniolas, del Santoniense, Cretácico Sup. Al N de Los Cubillos, Centro S. Hoja de Fuentes






En la casi 'penillanura' de materiales del Cretácico Sup.
En La Ceja, al NW de Reillo. E Hoja de Fuentes




Dolomías con textura de carniolas, del Santoniense. Cretácico Sup. Al N de Alto de Las Praderas. SE de Fuentes



Detalle en la imagen anterior: Dolomías con textura de carniolas, del Santoniense. Cretácico Sup. Al N de Alto de Las Praderas. SE de Fuentes



Falla en las dolomías con textura de carniolas, del Santoniense. Cretácico Sup. Al N de Alto de Las Praderas. SE de Fuentes.



Margas dolomíticas y brechas calizo-dolomíticas del Campaniense. Cretácico Sup. Al N de Alto de Las Praderas. SE de Fuentes.



Perspectiva desde el NW-relieve realzado- Abajo, el anticlinal-de izq a der- ; y la depresión- con sinclinal- hacia Fuentes. N hacia la izq.



Boniches

Camp

Pajaroncillo

Villar del Humo



Areniscas del Buntsandstein Triásico Inf., con estratificación cruzada. Zona de Peña del Cuervo. N Centro Hoja de Villar del Humo.(por Alberto Asensio-Google)



Pico de La Tabarreña. Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Zona de Peña del Cuervo. N Centro Hoja de Villar del Humo. (por Alberto Asensio-Google)



Curso de agua entre conglomerados del Buntsandstein Inf. Al W de Boniches.
N Hoja de Villar del Humo. (por José Sanjuan Gonzalez-Google)



Conglomerados y areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf., erosionados. SW de Boniches, N Hoja de Villar del Humo. (por Alberto Asensio-Google)



Erosión eólica de las areniscas arcóscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al E de Pajaroncillo. N Hoja de Villar del Humo. (por José Sanjuan Gonzalez-Google)



Erosión eólica de las areniscas arcóscicas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al E de Pajaroncillo. N Hoja de Villar del Humo. (por José Sanjuan Gonzalez-Google)



Areniscas arcóscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al SW de Boniches. N Hoja de Villar del Humo. (por Pilar Lopez (zarza)-Google)



Pizarras y cuarcitas del Devónico. Al NE de Casas del Cañizar, junto al Río Cabriel. N centro Hoja de Villar del Humo.



Río Cabriel entre cuarcitas y pizarras silúricas. SW de Boniches.
N Hoja de Villar del Humo. (por Alberto Asensio-Google)




Falla en las cuarcitas y pizarras gris azulado, Silónico Sup., junto al Río Cabriel. N centro Hoja de Villar del Humo.




Fallas en las pizarras gris azulado, Silúrico., junto al Río Cabriel. N centro Hoja de Villar del Humo.



Pizarras gris azulado, Silúrico., junto al Río Cabriel. N centro Hoja de Villar del Humo.




Conglomerados del Buntsandstein Inf., Triásico Inf.
Al W de Boniches. NE Hoja de Villar del Humo.



Detalle de imagen anterior: Conglomerados del Buntsandstein Inf., Triásico Inf. Al W de Boniches. NE Hoja de Villar del Humo.




Intercalación de arenisca en los conglomerados del Buntsandstein Inf.,
Triásico Inf. Al W de Boniches. NE Hoja de Villar del Humo.




Erosión eólica en los conglomerados del Buntsandstein Inf.,
Triásico Inf. Al W de Boniches. NE Hoja de Villar del Humo



Erosión eólica de los conglomerados del Buntsandstein, Triásico Inf.
Al W de Boniches. N Hoja de Villar del Humo. (por MartinR-Google)



Areniscas arcóscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al E del Aranbolo. Centro Hoja de Villar del Humo. (con líquenes negros)



Detalle de la anterior: Areniscas arcóscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al E del Aranbolo. Centro Hoja de Villar del Humo.



Areniscas arcólicas del Buntsandstein, Triásico Inf.
Al E del Aranbolo. Centro Hoja de Villar del Humo.



Líquenes negros sobre las areniscas arcóscicas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al E del Aranbolo, W de la Casa Forestal. Centro Hoja de Villar del Humo.



Areniscas y limos, conglomerados, del Buntsandstein Inf.
E de la Casa Forestal. Centro Hoja de Villar del Humo.



Falla entre el Buntsandstein Inf. –conglomerados, areniscas – y Med- luttas rojas y areniscas. E de la Casa Forestal. Centro Hoja de Villar del Humo.



Lutitas rojas y areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf.
Al NW de Bolinches. N Hoja de Villar del Humo.



Falla en las lutitas rojas y areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al N de Casas de El Cañizar. N Hoja de Villar del Humo.




Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al W de Pajaroncillo.
N Centro Hoja de Villar del Humo. (por Macu Rubio-Google)



Río Cabriel. SE de Pajaroncillo, Centro Hoja de Villar del Humo. (por Alberto Asensio-Google)



Salto de Cristinas sobre el Río Cabriel. SE de Pajaroncillo,
Centro Hoja de Villar del Humo. (por Alberto Asensio-Google)



Perspectiva- relieve-realzado- de los meandros encajados del Río Cabriel en el entorno de la Hoja de Villar del Humo.




Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. AIN de Villar del Humo.
Centro SE Hoja de Villar del Humo. (por otrebor9-Google)




Taludes inestables de depósitos de ladera Cuaternarios sobre areniscas amarillas y blancas del Cretácico Inf., F Wealdense. S de Pajaroncillo. NW Hoja de Villar del Humo.



Areniscas versicolores del Cretácico Inf., F Wealdense.
S de Pajaroncillo. NW Hoja de Villar del Humo.



Calizas tableadas del Jurásico Sup. S de Pajaroncillo, junto arroyo Peña Quebrada. NW Hoja de Villar del Humo.




Falla en las dolomías con anillas verdes calcáreas del Cenomaniense. Cretácico Sup. S de Pajaroncillo, al E del arroyo Peña Quebrada. NW Hoja de Villar del Huero.



Zona de milonita en las dolomías del Liásico, Jurásico Inf.,
W del Arampolo. Centro NW Hoja de Villar del Humo.



Fallas en las calizas/dolomías del Liásico Jurásico Inf., SW del Arampolo. Centro NW Hoja de Villar del Humo.



Procesos de erosión fluvial- junto Río Cabriel- de las dolomías del Cretácico Sup. S del Arampolo. Centro NW Hoja de Villar del Humo.



Dolomías brechoïdes del Malm, Jurásico Sup. N de
Campillos-Paravientos, NE Hoja de Villar del Humo




Arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. Al NE de Villar del Humo. SE Hoja de Villar del Humo.



Yesos grises y arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup.
Al NE de Villar del Humo. SE Hoja de Villar del Humo.



En el Cretácico Sup., al S de Pajarón, NW Hoja de Villar del Humo. (por serenade09-google)



Valencia

Santa Cruz de Moya

Moya


Fuentelespino de Moya

Landete

Henarejos

Talayuelas

Entorno en la Hoja de Landete, 637. Cuenca



Perspectiva –relieve realzado- desde el NNW del NE de la provincia de Cuenca, Hojas de Landete y Mira. Abajo, relieves Cretácicos y Terciario



Perspectiva desde el NE-relieve realizado- de los afloramientos Muschelkalk y Keuper de Moya y el E de El Arrabal. Centro N Hoja de Landete



Arcillas y yesos del Keuper; arriba, calizas dolomíticas del MuschelKalk, Triásico. En Moya Centro N Hoja de Landete



©2010 Google™

Arcillas y yesos del Keuper; Triásico Sup. En Moya, Centro N Hoja de Landete




Tratamiento para la estabilización de taludes acarreados con materiales del Triásico. W de Landete. Centro W Hoja de L.



Calizas del Jurásico Sup. Al N de
Henarejos. SW Hoja de Landete



Puente sobre el Río Turia entre Dolomías del Liásico, Jurásico Inf. (por E.P.M.-Google). NE Hoja de Landete.





Laguna Negra NW de Fuentes

(por javibancero-google)

...y ..si nos vamos hacia el Sur..?



Vámonos pues ahora paseando hacia el Sur de Cuenca

(por Petercero-Google)



Cuenca Sur. Cualquier época para verla..

(por Alberto Asensio Google)



Cuenca. ..Y viajar por el Cabriel.... O quedarte.

(por-Alberto Asensio-Google)



(por Alberto Asensio-Google)

Cuenca, Cuenca. ¿Quién sabe?