Archivo 3

Paseo Geológico por Sevilla.

Por Luis Angel Alonso Matilla.

En Mairena del Alcor (por miguel gongora-google)

Empecemos ahora que si no 'Lorenzo'..

En Alcalá de Guadaira, Sevilla. (por NachoBen-Google)

Vale, vale. Esta zona de Sevilla no es que se dejen ver muchas las rocas, pero..

En los Terciarios de Salteras. (por carlospq-google)

En Estepa, Sevilla. (por lakacumbi-google)

¿Sabes por qué la luna tiene aquí forma de polvorón? Es broma.

En este archivo 3 del Paseo Geológico por Sevilla vamos a ir pasando por la inmensa depresión del Río Guadalquivir, dominio de los Terciarios y Cuaternarios, hasta las suaves estribaciones de las sierras de la Hoja de Benamejí.

Hay que agradecer la labor de todos los fotógrafos que de zonas tan llanas han sabido sacar tanta belleza, y que nos la han regalado en Google.

Así mismo nos hemos ayudado de las siguientes Hojas del Mapa Geológico Nacional del IGME: Sanlucar La Mayor, 983; Sevilla, 984; Carmona, 985; Fuentes de Andalucía, 986; El Rubio, 987; Puente Genil, 988 va con Benamejí, 1006 y Antequera, 1023; Almonte, 1001; Dos Hermanas, 1002; Utrera, 1003; Marchena 1004; y Osuna, 1005.

Disfruta de este paseo. Y recuerda que dispones de más de veintitantos paseos por España, no te los pierdas.

Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.

Viajar por Sevilla para encontrarte tesoros.. que otros no saben ver.

Al S de Badolatosa.(por Miguelcani-google)



Entorno en la Hoja de Sanlucar La Mayor, 983. Huelva –Sevilla.



Drenajes sub –superficiales en terrenos de margas del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. NE Hoja de Sanlucar La Mayor, Sevilla.

En el Andaluciense, Mioceno Sup., Terciario. NE Hoja de Sanlucar La Mayor, Sevilla.

En los Cuaternarios y Terciarios al W de Sanlucar La Mayor, Sevilla, SE Hoja. (por erich galehr-google)

Río Guadiamar en Olivares, Sevilla. Entre Cuaternario y Terciario.
NE Hoja de Sanlucar La Mayor. (por Joaquín Cid Leal-Google)

Crecida del Río Guadiamar en el W de Sanlucar La Mayor. SE Hoja. (por Joaquín Cid Leal- Google)

La Cárcava, en el S de Sanlucar la Mayor. Limos arenosos calcáreos del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. SE Hoja. (por Jesús Raúl Navarro-Google)

Desde los Andalucienses, Mioceno Sup. Terciario, del Mirador de La Cárcava, en Benacazón, Sevilla. SE Hoja de Sanlucar La Mayor. (por guadiato 16-google)



Entorno en la Hoja de Sevilla, 984.

En el Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario, al S de Gerena, Savilla. NW Hoja de Sevilla. (por malvarez1818-google)

En zona de margas azules del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario, en Olivares, Sevilla. NW Hoja. (por Olallareal-Google)

En zona de margas azules del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. Antiguo trazado de tren minero en Salteras, Sevilla. NW Hoja. (por Olallareal-Google)

Minería en Gerena, Sevilla. En terrenos del Terciario. NW Hoja. (por josemgj2001-Google)

Llanuras en Salteras, en el camino de Guillena, Sevilla. Terciarios y Cuaternarios. NW Hoja de Sevilla. (por Pedro Maza-Google)

Río Guadalquivir entre La Algaba y Alcalá del Río. Sevilla.
NE Hoja de Sevilla (por Xavier Ribera-Google)

El llamado cerro Macareno (idea de escasez de relieves). En zona de Cuaternario. San José de La Rinconada, Sevilla. (por Antonio Velazquez- Google)



Arroyo Almonazar bajo acueducto del Canal de Los Presos. NE Hoja de Sevilla. Puente del Alamillo. (por luis diaz martinez/Edu Vega-google)

Puentes en la Ribera del Río Huelva, en Salteras, Sevilla. Centro N Hoja. (por wolfmanfpv-google)

Meandros del Río Huelva y desembocadura en el Guadalquivir. Terrenos del Cuaternario. E de Santiponce, Sevilla. Centro NE Hoja.

Cortina N del Aljarafe. Terciarios entre Salteras y Valencina, Sevilla. Centro W Hoja. (por Mikelokito-Google)

En los Terciarios de Salteras, Sevilla. Centro W Hoja. (por pakolope-google)

Entre Valencina y Santiponce. Llanuras de terrenos del Terciario. Centro W Hoja de Sevilla. (por Portaportesse/dceballos 69-Google)

Ejemplos de inmensas llanuras: Camas desde el Aljarafe En Castilleja de Guzmán, / y Camino de Los Carboneros, en Valencina, Sevilla. (por Evaristo Rodríguez Mateo/guadiato16-Google)

Sevilla y el Río Guadalquivir. S
Centro Hoja. (Por Bruno V-Google)



Entorno en la Hoja de Carmona, 985, Sevilla.

En las terrazas del Cuaternario de la Hacienda San Antonio. NW Hoja de Carmona, Sevilla.

La vega en Mairena del Alcor, Sevilla. SW Hoja de Carmona. (por jumale56-google)

Cueva de La Batida. En Andaluciense, Mioceno, Terciario. ¿Calcarenitas?. Al N de Carmona, Sevilla. NE Hoja. (por Beltenebros-Google)

Areniscas amarillentas del Andaluciense, Mioceno, Terciario. Al N de Carmona, Sevilla. NE Hoja. (por jmespiga1949-Google)

Areniscas amarillentas del Andaluciense, Mioceno, Terciario. Al N de Carmona, Sevilla. NE Hoja. (por jmespiga1949-Google)



Detalle de la red de drenaje -notablemente seca- en los terrenos del Cuaternario en la zona NE de la Hoja de Carmona, Sevilla. Arroyo de Matasanos. Río Corbones.

La vega, en Carmona. Sevilla. Cuaternario desde cerro Terciario. Centro S de La Hoja. (por antoniopova-google)

En zona de margas blancas, albarizas, Mioceno, Terciario, del Cerro del Extremeño. SE Hoja de Carmona.

En el Messiniense, Terciario, de Alcalá de Guadaira,- al fondo- en Sevilla. SW Hoja de Carmona. (por jsblinx-google)



Entorno en la Hoja de Fuentes de Andalucía, 986. Sevilla.

En terrenos de margas blancas del Mioceno, Terciario, de Écija, Sevilla. NE Hoja de Fuentes de Andalucía. (por mhgozz-google)

En el Plioceno-Pleistoceno del NW Hoja de Fuentes de Andalucía. Sevilla.

Meandros abandonados y paleocauces del Río Corbones, en terrenos del Cuaternario. SE Hoja de Fuentes de Andalucía.

Diferenciación neta entre las redes hidrográficas sub- superficiales de terrenos del Terciario –izq.- y Cuaternario en el Centro S Hoja de Fuentes de Andalucía, Sevilla.

Diferenciación neta entre las redes hidrográficas sub- /superficiales de terrenos del Terciario y Cuaternario en el SE Hoja de Fuentes de Andalucía, Sevilla.

Lagunas de La Lantejuela,.Sevilla. SE Hoja de Fuentes de Andalucía. (por Antonio Aguilar Rome-Google)

En el Mioceno, Terciario, al SW de La Platosa. Marchena, Sevilla. Centro S Hoja de Fuentes de Andalucía. (por salvadorborr67-google)

Al S del cerro Olivos. Terciarios y Cuaternario al NW de Marchena, Sevilla. Centro S Hoja de Fuentes de Andalucía. (por el maquinista de alk-google)

En la vega del Río Corbones, en Marchena, Sevilla. Centro S Hoja de Fuentes de Andalucía. (por mncom-google)

Panorámica de Terciarios y Cuaternarios al N de Marchena, Sevilla. Centro S Hoja de Fuentes de Andalucía. (por Cocis Radu Emil-Google)

Al caer la tarde la belleza del campo saluda ..

Entorno en la Hoja de El Rubio, 987. Sevilla- Córdoba

Imagen desde el W de paleocauces al W de Laguna de Ruiz Sanchez. Centro W Hoja de El Rubio, Sevilla.

Detalle, desde la carretera, de los Cuaternarios de la imagen anterior, al W de Laguna de Ruiz Sanchez. Centro W Hoja de El Rubio, Sevilla.

Laguna de Calderón. Al N de Osuna, Sevilla. SW Hoja de El Rubio. (por paco delgado bermudez-google)

Perspectiva de Sevilla desde el S. Relieve realzado.



Entorno en la Hoja de Almonte, 1001. Huelva – Sevilla.

En el Neógeno, Terciario del NE de Pilas, Sevilla. NE Hoja de Almonte. (por Fernando J.-Google)

Río Guadiamar a su paso por el W de Aznalcázar, Sevilla.
NE Hoja de Almonte. (por Antonio Cuesta Ferna.-Google)

Dehesa entre Pliocenos y Cuaternario, en Isla Mayor, Sevilla. Centro NE Hoja de Almonte. (por CeMiguez-Google)

Laguna de San Lázaro, en el S de Villamanrique de La Condesa, Sevilla. SE Hoja de Almonte. (por Miguel Angel Mato-Google)

En las marismas de La Puebla del Río, Sevilla.
SE Hoja de Almonte. (por isidlo-google)

En la marisma de Isla Mayor, Sevilla. SE Hoja de Almonte. (por josé m.a.c-google)

Inundación en la zona de Isla Mayor, Sevilla. Río Guadiamar. SE Hoja de Almonte. (por guadiato16-google)

Entorno en la Hoja de Dos Hermanas, 1002. Sevilla.

En las llanuras de limos arenosos del Andaluciense, Mioceno Sup., Terciario. N de Palomares del Río NW Hoja de Dos Hermanas, Sevilla. (por guadiato16-google)

El Río Guadalquivir llegando a Gelves, Sevilla. NE Hoja de Dos Hermanas. (por Tenorio-Google)

Pasarela sobre el Río Guadaira, afluente del Guadalquivir. S de Sevilla. NE Hoja de Dos Hermanas. (por Tenorio-Google)

Punta del Verde, Río Guadalquivir. En Gelves, Sevilla.
NW Hoja de Dos Hermanas. (por Tenorio-Google)

En el Plioceno, Terciario de Bollullos de la Mitación, Sevilla.
NW Hoja de Dos Hermanas. (por jsrosique-google)

En el Andaluciense, Terciario del E de Dos Hermanas, Sevilla. NE Hoja.

Río Guadalquivir en La Puebla del Río, Sevilla. Centro E Hoja de Dos Hermanas. (por Cortijo Las Arenillas/Elereje-Google)

Erosión fluvial en la orilla del Río Guadalquivir. La Puebla del Río. Sevilla. SW Hoja de Dos Hermanas. (por Tenorio-Google)

Freáticos superficiales y sub superficiales en los Miocenos, Terciario, del Arroyo del Puerco. Sevilla. E Hoja de Dos Hermanas.

En el Cuaternario de Coria del Río, Sevilla. SE Hoja de Dos Hermanas. (por Galatas-Google)

Marisma en La Puebla del Río, Sevilla. SW Hoja de Dos Hermanas. (por t139617-google)

Cuando se seca la Laguna de La Dehesa de Abajo. Cuaternario de limos y arenas del Cuaternario. En La Puebla del Río. SW Hoja de Dos Hermanas. (por jose m.g.c-google)

Marismas desde el Caño de La Vera en Dos Hermanas, Sevilla. SE Hoja (por Guadiato16-Google)

Campos de arroz en las marismas de La Puebla del Río, Sevilla. SW Hoja de Dos Hermanas.

Entorno en la Hoja de Utrera, 1003, Sevilla.

En el Cuaternario de Alcalá de Guadaira. Sevilla.
NW Hoja de Utrera (por Pepe Yoyut-Google)

Puente del La Vega sobre el Río Guadaira. En Alcalá de Guadaira. NW Hoja de Utrera. (por Bataclane-google)

Presencia de las calizas claras del Terciario en el subsuelo de la zona NW de la Hoja de Utrera, Sevilla. Y aspectos en el campo en Carmona. (por jmespejo/guadiato16-google)

En zona de arenas limo-arcillosas del Andaluciense, Mioceno Sup. Terciario. NW de Utrera. SW Hoja. (por Miguel Diaz Ojeda-Google)

Cuaternario camino de El Arahal, Sevilla. NE Hoja de Utrera.



Entorno en la Hoja de Marchena, 1004. Sevilla.

Cuaternario y lomas del Terciario en la Finca La Rubia, en el NW de Paradas, Sevilla. NW Hoja de Marchena. (por inmocas-impar-google)

En el Mioceno Sup. Al S de Paradas, Sevilla. Centro W Hoja de Marchena. (por Marxjuve-Google)

Campos y campos de olivos en el Mioceno Sup. Al S de Paradas, Sevilla. Centro W Hoja de Marchena. (por Marxjuve-Google)

Campos y campos de olivos en el Mioceno Sup. En Osuna, Sevilla. SE Hoja de Marchena. (por seemyfot-google)

En el Mioceno,Terciario al S de La Puebla de Cazalla, Sevilla. SE Hoja de Marchena. (por hierbajos-google)



Entorno en la Hoja de Osuna, 1005, Sevilla- Málaga (M)

Cerro de areniscas del Mioceno Sup. Terciario, rodeado de arcillas del Triásico con campos de olivos. En Estepa, Sevilla. NE Hoja de Osuna. (por pelog1-google)

Cerro de areniscas del Mioceno Sup. Terciario, rodeado de arcillas del Triásico con campos de olivos. En Estepa, -al fondo-, Sevilla. NE Hoja de Osuna. (por Kapitan Tapitas-Google)

Calizas del Jurásico Med. S de Estepa, Sevilla. E Hoja de Osuna. (por antavalos-google)

Puente de Piedra sobre Río Blanco en Aguadulce, Sevilla. Centro Hoja de Osuna. (por rasanfer-google)

Campos de Osuna. Sevilla. Miocenos, Terciarios. Desde el E de la población. Centro W de Hoja. (por ZuloNet-Google)

Areniscas del Mioceno Sup., Terciario. Cantera de la Ermita de la Viasacra, NE de Osuna, Sevilla. Centro W de Hoja. (por Antonio Galindo-Google)

Canteras de areniscas y calizas biodetríticas del Mioceno Sup. Terciario, en la Ermita de la Viasacra, E de Osuna, Sevilla. Centro E Hoja. (por Guadiato16-Google)



La Gomera desde el Terciario del camino de Ronda, en Osuna, Sevilla. SW Hoja. (por José Ángel Sánchez F.-Google)



Entorno entre las Hojas de Puente Genil, 988; Benamejí, 1006, y algo de la de Antequera, 1023. Sevilla- Córdoba- Málaga

Herrera, en Terciarios y Cuaternarios, desde Cerro Martos, al N. SE de Sevilla. SW Hoja de Puente Genil. (por Alemuma-Google)

Campos de olivos sin fin en los Cuaternarios de Los Llanos de La Leche. NW Hoja de Benamejí, Sevilla.

Río Genil en Badalatosa, Sevilla- límite con Córdoba. NE Hoja de Benamejí. (por paco delgado bermudez-google)

Meandros del Río Genil a su paso por Malpasillo, al S de Baldolatosa, Sevilla. Relieves con dolomías y carniolas del Triásico. NW Hoja de Benamejí. (por Javier Gallego Regard-Google)

Río Genil, Presa del Embalse de Malpasillo, al S de Baldolatosa, Sevilla. Relieves con dolomías y carniolas, y arcillas del Triásico. NW Hoja de Benamejí. (por claude farman-google)

Cerrada del Embalse de Malpasillo, al S de Baldolatosa, Sevilla. Relieves con dolomías y carniolas, y arcillas del Triásico. NW Hoja de Benamejí.

Depresión de Lora de Estepa- Terciarios y Cuaternarios, y relieves Cretácicos. NW Hoja de Benamejí. (por mani02-google)

Canteras romanas de Cerro Bellido. ¿Areniscas del Mioceno, Terciario?.
S de Casariche, Sevilla. NW Hoja de Benamejí. (por pacoam58-google)

Calizas del Jurásico Inf.-Med., y karst. El Puntal de Casariche, Sevilla. NW Hoja de Benamejí. (por pacoam58-google)



Densa red de drenaje en terrenos arcillosos principalmente del Triásico al W de Corcoya, Sevilla. Centro NW Hoja de Benamejí.

Sevilla, hasta cuando se vuelve terrible por la 'calo'..

En Marchena (por Cocis Radu Emil-Google)

Sevilla siempre. Por terrible que pueda ser.

En Villamanrique (por ochopuntas-google)

(por Abuelo de Daniel-Google)

Y en esta Sevilla, cuando no hay muchas piedras, montañas, barrancos que ver. . . hay serenidad en el aire. Aprovéchalo.

Y es esa quietud la que te hace olvidar .. por qué estas en el campo. Y no te importa nada .. el por qué.
(por mamo-google)

Jamás nadie entenderá el lío eterno entre Sevilla y el Guadalquivir. Bueno... Anda vamos al Archivo 4.

Porque Sevilla te.. Verás, es que.. Sevilla es.. *Si, vamos al archivo 4.*