




Grauwacas y pizarras. Facies 'Culm' Carbonífero. Al S. de Puerto de Formigal (frontera). NW Hoja de Sallent.




Grauwacas y pizarras. Facies 'Culm' Carbonífero. Al S. de Puerto de Formigal (frontera). NW Hoja de Sallent.



Detalle de grauwacas y pizarras. Facies 'Culm' Carbonífero. Al S. de Puerto de Formigal (frontera). NW Hoja de Sallent



Grauwacas y pizarras. Facies 'Culm' Carbonífero. Al S. de Puerto de Formigal (frontera). NW Hoja de Sallent.



Grauwacas y pizarras. Facies 'Culm' Carbonífero. Al S. de Puerto de Formigal (frontera). NW Hoja de Sallent .



Pizarras con pasadas arenosas, Devónico Medio. Al SE. de Puerto de Formigal (frontera). Hacia Formigal. NW Hoja de Sallent.



Pizarras con pasadas arenosas, Devónico Medio. Al SE. de Puerto de Formigal (frontera). Hacia Formigal. NW Hoja de Sallent.



Plegamiento intenso

Pizarras con pasadas arenosas, Devónico Medio. Al SE. de Puerto de Formigal (frontera). Hacia Formigal. NW Hoja de Sallent.



Pizarras con pasadas arenosas, Devónico Medio. Al SE. de Puerto de Formigal (frontera). Hacia Formigal. NW Hoja de Sallent. Plegamiento intenso



Embalse de Ip.

CRETACICO

TERCIARIO

Canfranc-Estación

Canfranc


Centro W de la Hoja de Sallent .



Pirineos (por dziamgacz)



Cabecera del Río Aragón. Huesca. Hojas de Ansó y Sallent. Sobre todo Carbonífero- Permico



 **Lago de Pineta de Maeboré, 22350 Bielsa**



Lago de Pineta de Maeboré, 22350 Bielsa

Río La Larri

Río Cinca,

Río Cinca, a la izq. Cretácico Sup. Y Las Tres Soroas.
Extremo inf. De Hoja de Bujaruelo. Huesca Río La Larri



Valle Pineta,; Cinca. E.Velazquez



Pico La Munia (por maczopikczo i martka); conos



Valle Pineta, junto al Cinca. (por Jolucama)

Pico y Cuello de Marboré.

Lago de Pineta o de Marboré.

Las Tres Soroas

© 2010 Tele Atlas

© 2010 Google Earth Image

Imagery © 2009 N France

Esperba

Desde el SSE. Hoja de Bujaruelo. N. Huesca

1543 m

Fecha de las imágenes: 5 de Mar. de 2006

42°40'50.33" N 0°05'52.91" E elev. 1851 m



Ordesa

Broto


Torla

San Nicolás de Bujaruelo

1608 m

Valle de Ordesa desde el NW de San Nicolás de Bujaruelo, N. de Huesca Hojas de Broto y Bujaruelo (relieve realizado)

© 2005



Bielsa



Hoja de Liena en perspectiva realzada, desde el S.

Pirineo Aragonés y Circo de Pinarra (maresmemountain)

Pico Punta del Sabre/ Bachimala (ionotxo)



Posets (Pascual Asensio)



Ibón Royo (munia)



Zona del granito de Bielsa. Al N de Parzán, junto barranco de Urdiceto. SW Hoja de Liena



Granito de Bielsa. Al fondo Sierra Pelada. Ordovícico, con cuarcitas. Al N de Parzán, SW Hoja de Liena. .



Bloque caído de granito – orientado-con biotita, de Bielsa. Al N de Parzán, SW Hoja de Liena.



©2009


Central eléctrica de Barrosa. A derecha -Granito de Bielsa. SW Hoja de Liena.



Ladera inestable-heraldicada- pedregosa de pin de monte ¿arcén suficiente?. SW Hoja de Larra.



Sierra Pelada, al fondo, cuarcitas ordovícicas ; antes, granito de Bielsa. Junto Barranco trigoniero. SW Hoja de Liena



Hacia Sierra Pelada, cuarcitas ordovícicas ; antes, granito de Bielsa y cuarcita.
Junto Barranco Pinara. SW Hoja de Liena




Barranco de Pinara entre cuarcitas ordovícicas-Sierra Pelada. SW Hoja de Liena



Talud de cuarcitas ordovícicas en extremo N Barranco Pinara. W Hoja de Liena



Detalle de la anterior. Cuarcitas ordovícicas en extremo N Barranco Pinara. W Hoja de Liena




Jaca



Areniscas y lutitas del Eoceno Sup. -Oligoceno, Terciario. Al S. de Jaca. Huesca




Areniscas y lutitas del Eoceno Sup. Oligoceno, Terciario. Al S. de Jaca. Huesca




Areniscas y lutitas del Eoceno Sup. –Oligoceno; En la Montaña Oroel conglomerados Olig. Terciario. Al S. de Jaca. Huesca



Lutitas y areniscas del Eoceno Sup. –Oligoceno; En la Montaña Oroel conglomerados Olig. Terciario. Al S. de Jaca. Huesca




Jaca



Conglomerados masivos del Stampiense. Oligoceno, Terciario al S. de Santa Cruz de los Seros. S. Hoja de Jaca. Huesca.



Conglomerados- de cerca y en cantil -del Stampiense. Oligoceno, Terciario al S. de Santa Cruz de los Seros. S. Hoja de Jaca. Huesca.



A-1603

Conglomerados- de cerca y en cantil -del Stampiense. Oligoceno, Terciario al S. de Santa Cruz de los Seros. S. Hoja de Jaca. Huesca.



Conglomerados y lutitas del Stampiense. Oligoceno, Terciario al S. de Santa Cruz de los Seros. S. Hoja de Jaca. Huesca.




Lutitas y areniscas del Eoceno Luteciense, Terciario. Al NE de Binies. NW Hoja de Jaca. Huesca.



Areniscas y lutitas en facies turbidítica. Luteciense- Eoceno, Terciario. Al NE de Binies. NW Hoja de Jaca. Huesca.



Falla en areniscas y lutitas en facies turbidítica. Luteciense- Eoceno, Terciario. Al NE de Binies. NW Hoja de Jaca. Huesca.




Talud de areniscas y lutitas en facies turbidítica. Luteciense- Eoceno, Terciario, fuertemente tectonizado. Al NE de Binies. NW Hoja de Jaca. Huesca.



Pliegue en rodilla en areniscas y lutitas en facies turbidítica. Luteciense- Eoceno, Terciario, fuertemente tectonizado. Al NE de Binies. NW Hoja de Jaca. Huesca.



© Sven Rumbler 05/2010



Valle de Ansó Foz de Binies. Luteciense- Hoja de Jaca. Huesca. (por Sven Rumbler, Jarlata, csc)



Pliegue sinclinal y fallas asociadas en facies turbiditas.
Luteciense-Terciario. NE de Biniés, NW Hoja de Jaca. Huesca.



Calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cusiense -Eoceno.
Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca. (ver detalle)




A-1602

Detalle de calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cuisiense - Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.



Detalle de calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz, Cuiense -Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía, NW Hoja de Jaca. Surgencias de agua



A-1008

Detalle de calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz, Cuiense -Eoceno. Carretera de Binlès a Santa Lucía, NW Hoja de Jaca. Inestabilidad en carretera



COTO DEPORTIVO
DE CAZA

Calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cuisiense -Eoceno.
Carretera de Birriés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.




Calizas de La Foz. Cuiense -Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca. (por csc)




Detalle de túnel en calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cusiense - Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.



Calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Río Veral Cusiense - Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.



La Foz. –la hoz, la angostura- en calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cuisiense -Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.




La Foz. –la hoz, la angostura- en calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cuisiense - Eoceno. Carretera de Buiés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca. (dimensionado carretera)



A.1602


Detalle de las calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz. Cuisiense -Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.



Detalle en la carretera de las calizas bioclásticas arenosas- C. de La Foz, Cusiense -Eoceno. Carretera de Biniés a Santa Lucía. NW Hoja de Jaca.



Pliegue y falla. Lutitas y areniscas en facies turbidita del Luteciense, Eoceno-Terciario; al SE de Sinués. N centro superior Hoja de Jaca




Lutitas y areniscas en facies turbidita del Luteciense, Eoceno-Terciario; al SE de Sinués. N centro superior Hoja de Jaca



En las lutitas y areniscas en facies turbidita del Luteciense, Eoceno-Terciario; al SE de Sinués. N centro superior Hoja de Jaca



En las lutitas y areniscas en facies turbidita del Luteciense, Eoceno-Terciario; al SE de Sinués. N centro superior Hoja de Jaca



En las lutitas y areniscas en facies turbidita del Luteciense, Eoceno- Terciario, en zona de cabalgamiento ; al SE de Sinués. N centro superior Hoja de Jaca



Devónicos

San Nicolás de Bujaruelo San Nicolás de Bujaruelo, 22376

Cretácico Sup.

Paleoceno- Eoceno Ilerdense

Ordesa



Calizas del Eoceno Inf. Terciario. (arriba) (en medio Calizas arenosas y areniscas de 'Marboré'. Cretácico Sup. (abajo y en carretera Paleoceno. Carretera A135. Hoja de Broto. N. Huesca.



Serie subvertical turbidítica del Eoceno, Terciario, al N de Fraga. NW Hoja de Broto N. Huesca



Material de morrena al E. de Oto. NW Hoja de Broto N. Huesca




Material de morrena al E. de Oto. NW Hoja de Broto N. Huesca



Material de morrena sobre serie turbidita subvertical del Eoceno, Terciario, al W de Oto. NW Hoja de Broto. Huesca



Surgencias de agua en serie turbidítica del Eoceno, Terciario.
Al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



Surgencias de agua y complejidad estructural en serie turbidítica del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.




Complejidad estructural en serie turbidítica del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



Complejidad estructural en serie turbidítica del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



Cambios en espesor y composición de la serie turbidítica areniscosa subvertical del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



De tramos areniscos en bancos métricos a pizarreños. Series turbidíticas del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



Intercalaciones pizarreñas en la serie areniscosa. Eoceno, Terciario, al S. de Fanlo, Centro Hoja de Broto



Flysch Eoceno. Sur de Fanlo. Hoja de Broto. Huesca



Serie turbidítica vertical del Eoceno, Terciario, al SW de Fanlo, centro Hoja de Broto. Huesca.



Plegamientos y fallas en los tramos más pizarreños de la serie turbidítica areniscosa del Eoceno, Terciario, al S de Fanlo. Hoja de Broto. Huesca.



Plegamientos, espejos de fallas, en serie detrítica areniscosa turbidítica del Eoceno, Terciario, al S de Fanlo. Hoja de Broto. Huesca




Plegamiento y falla del Flysch del Eoceno, al S. de Fanlo. Centro Hoja de Broto Huesca



Pliegue en el flysch del Eoceno, al S. de Fanlo. Centro Hoja de Broto. Huesca



Charnela de pliegue en serie turbidítica basal del Eoceno, Terciario del S. de Fanlo, Hoja de Broto. Huesca



Alternancia de margas y calizas margosas Eoceno Inf. Terciario al E de Buerba. SE. Hoja de Broto. Huesca


Cretácico Sup

Vio

Gallisué

Buerba

Eoceno desde casi horizontal a vertical Arriba a der. Cretácico Sup.
SE Hoja de Broto. Huesca



Cabalgamiento entre niveles de margas y calizas margosas (ver buzamientos).
Del Eoceno, Terciario. Al E de Borda. SE Hoja de Broto.




Niveles calizos con sílex- a veces areniscas- del Eoceno Inf. Terciario. SE Hoja de Broto. Huesca



Afloramiento de series calizo margosas subverticales del Eoceno Inf. Al SE de la Hoja de Broto. Huesca, cerca del Río Vellos.




Caliza veteadas arcillosa del Ilerdiense, Eoceno Inf. Terciario. Al W de Gallisú Hoja de Broto. Huesca



Superficie de estratificación y falla entre tramos carbonatados del Eoceno Inf. Terciario. Al E. de Gallisué, al SE Hoja de Broto. Huesca



¿Ves la falla? ¿Y el cambio en los espesores?.Entre materiales subverticales margo calizos del Eoceno Inf. Al W de Gallisué. SE Hoja de Broto.



¿Qué puede haber? Una superficie amarilla 'va' hacia ...y la otra?.
Eoceno Inf. al W de Gallisué. SE Hoja de Broto



Fallas en las calizas del Eoceno Inferior. Cerca, al W, de Gallisué. SE de Hoja de Broto. Huesca



Espejos de falla en las calizas del Eoceno Inf. Junto, al w, de Gallisué. SE Hoja de Broto. Huesca




Calizas fuertemente tectonizadas, del Eoceno Inf.
Al S. de Gallisué. SE Hoja de Broto. Huesca



Inestabilidad de ladera al NW de Puyarruego. Calizas del Eoceno Inf. SE de Hoja de Broto. Huesca



Inestabilidad de ladera al NE de Betsue. Eoceno Inf. E de Hoja de Broto. Huesca




Puértolas

Bestué


Escuaín

Revilla


Casi todo Eoceno. En los flancos del Rio Vellos –Cretácico Sup. Cuadrante aproximado SE de la Hoja de Broto.



Ordesa. N. Hoja de Broto N. Huesca (por Begotxu, Frank Pustlauck, Mayjo)




Ordesa. Tozal del Mallo (por Francisco Senderos)



Gavarnie

Monte Perdido, 22350 Bielsa

Monte Perdido. Pirineos. Calizas, margas, dolomías del Terciario Ilerdiense- Eoceno



Monte Perdido, 22350 Bielsa

Fanlo

Torla

Broto

Monte Perdido desde el NW. (relieve realzado)



Entorno Embalse de Bubal. Río Gállego. N. de Sabiñánigo. Huesca. Pirineos



Tomás Quintanilla ©

Ordesa, circo de Soaso




Ordesa desde arriba (Jesús Villalba, thoroodin, ET)





Ordesa
Perdese






Mondarruego (por errece)

Cotatuero y Brecha de Rolando (por Mundele)

Panorámica (por Luis Gavilán)

Pirineos- Monte Perdido ..no se acaba ...jamás






Bielsa



Bielsa



Ibones- lagos glaciares- en Pirineos. Hojas de Bielsa y Benasque. Huesca



Peña Montañesa desde Laspuña. Puértolas, Huesca. Relieve del Cañón de Añisclo. Estrecho de Las Cambras. Añisclo. SW Bielsa



Cañón de Añisclo (Josep Pallarés-Frank Pustlauck)



Cañón de Añisclo. (manolette, alberto macd, kurtsik, elhombrecansado)






En Cañón de Añisclo. Fuenblanca (Tonio Castells)



Cañón de Añisclo (pacomar)




Relieves del granito con biotita de Bielsa. Carretera A138. Paralela al Río Barrosa afluente del Cinca. N. de Parzán Hoja de Bielsa Huesca



Conos de deyección


Bielsa

Calizas y margas calcáreas del Paleoceno y Eoceno. Areniscas de 'Marboré' – Cretác. Sup. Arriba, derecha, algo de Permo-Trías. Río Cinca. Sur de Bielsa. Huesca





Paleoceno-Eoceno, Terciario / Calizas y Areniscas de 'Marboré' – Cretácicas y calizas Cret. Sup. Al W de la anterior. Conos de deyección. W de Bielsa. Huesca



Valle – Embalse- de Pinetas . Relieves cretácicos (por Amparo Timoteo y Angel Martín). W de Bielsa. Huesca



Río Cinca. **Embalse** de Pineta (por Gonzalo Martínez) Relieves Cretácicos. W de Bielsa. Huesca





Bielsa

2596 m

Al NE de Bielsa- Huesca- Lagos de Urdiceto- arriba- y El Cao. Al W- granito de Bielsa; al E.-abajo- Pérmico- Buntsandstein



Ibones –lagos glaciares- de Pirineos Abajo, Embalse de Linsoles. NE- centro de Hoja de Bielsa. Huesca



Sahún



Cuarcita ordovícica. E de Gistain. Centro derecha de Hoja de Bielsa.



Cuarcitas Ordovícicas. Al E de Gistain . Centro derecha de Hoja de Bielsa. Huesca



Cuarcitas Ordovícicas. Al E de Gistain . Centro derecha de Hoja de Bielsa. Huesca




Cuarcitas Ordovícicas. Al E de Gistain . Centro derecha de Hoja de Bielsa. Huesca




Areniscas de 'Marboré'. Cretácico Sup. Con espejos de fallas.
Carret. Plan. Al W. Hoja de Bielsa. Huesca




Cañón de margo -calizas y calizas del Eoceno y Paleoceno; abajo, y en el túnel, areniscas cretácicas de 'Marboré'. Zona Presa Río Cinquetade al W de Plan. Hoja de Bielsa. Huesca




Calizas arenosas Paleoceno. Río Cinqueta. Sur de Serveto.
Centro W Hoja de Bielsa.



Calizas arenosas Paleoceno. Río Cinqueta. Sur de Serveto. Centro W Hoja de Bielsa. Carret. Al W. de Plan.



Calizas arenosas Paleoceno. Río Cinqueta. Sur de Serveto.
Centro W Hoja de Bielsa. Carret. Al W. de Plan.



Estratificación vertical- tunel- Calizas arenosas Paleoceno. Río Cinqueta. Sur de Serveto. Centro W Hoja de Bielsa. Carret. Al W. de Plan.



Calizas masivas del Cretácico Sup. Río Cinqueta. Sur de Sin. Centro W Hoja de Bielsa. Carret. Al W. de Plan.




Calizas del Cretácico Sup. Y conos de deyección Carret.
Salinas- Plan. Centro W. Hoja de Bielsa




Calizas del Cretácico Sup. Carret. Salinas Plan.
Centro W. Hoja de Bielsa



Cañón del Cinca en calizas al N de Lafortunada. Hoja de Bielsa. Carret. de Ainsa a frontera Francesa



Margas calcáreas y margas del Eoceno Inf. Al fondo calizas Cretácico Sup. Junto al Cinca, al W de Lafortuna. Hoja de Bielsa, SW




Margas calcáreas y margas del Eoceno Junto al Cinca, al W de Lafortuna. Hoja de Bielsa, SW



Margas calcáreas y margas del Eoceno Inf. Junto al Cinca, al W de Lafortuna. Hoja de Bielsa, SW



Calizas del Devónico tectonizadas. Al S. de Sahún-Huesca. E. Hoja de Bielsa





Sobre areniscas del Pérmico depósitos **fluviales** y de **ladera**. Al N. de Villanova- Huesca. E. Hoja de Bielsa

Alternancia de calizas y pizarras Devónicas y espejo de falta. Al E. de Sahún. E de Hoja de Bielsa Hueca.





Serie turbidítica del Terciario en Yesero. Hoja de Biescas. N.Huesca.




Devónico: de pizarras y calizas (casi sin vegetación) al N de Sahún. Extremo E. Hoja de Brélsa. Huesca



Embalse de Linsolés-Eriste en Devónico, al NE de Sahún, Huesca. Entre hojas Bielsa y Benasque. (Por olimpreapix, Juan A. Monserrat, WotanHagall)



Embalse de Linsoles-Eriste en Devónico, al NE de Sahún, Huesca. Entre hojas Bielsa y Benasque. ©Relievs Devónicos (junto embalse.)



Fanlo

Buisán

Relieve al N. de Fanlo y Buisán. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido . Francia (amarillo)



.....*Y el camino continua y te lleva a....*

